


**Mardi 8 octobre 2013**


# **HEMOVIGILANCE EN LORRAINE EN 2012**

**Docteur Philippe RENAUDIER**  
**Coordonnateur Régional d'Hémovigilance**


2011



2012



Nombre de PSL transfusés/1000 habitants




## **I - Consommation des PSL**

## **II – Evénements Indésirables Receveurs (EIR)**


## LA LORRAINE

<b>53</b>	Etablissements de Santé Transfuseurs
<b>111 666</b>	Produits Sanguins Labiles (PSL) transfusés soit 46 PSL pour 1000 habitants
<b>22 101</b>	Patients transfusés
<b>26 670</b>	Naissances (STATISS 2012)
<b>90</b>	Réunions de CSTH
<b>3</b>	Sites transfusionnels
<b>25</b>	dépôts de sang

Traçabilité **99.93 %**



**22 101 Patients**  
**5,05 PSL/Patient**




**Peri-partum : 0 à 42 jours**


**Nouveau-nés : 0 à 28 jours**

**Au niveau national , chaque patient a reçu en moyenne 5,8 PSL**

**PSL TRANSFUSES PAR CATEGORIE – LORRAINE 2012**  
**(111 666 PSL transfusés)**




## TAUX REGIONAL DE LA TRACABILITE DES PSL : 2003 - 2012




**Taux national 2012 : 99,30 %**

## EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE PSL LORRAINE 2012




2011 : CGR 89 259  
CP 7 320  
PFC 11 797

## EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE CGR SUR 11 ANS PAR SECTEUR D'ACTIVITE




## EVOLUTION DE LA TRANSFUSION SANGUINE AUTOLOGUE PROGRAMMEE SUR 14 ANS




2012 : 35 CGR, soit 0,03%


## Nombre de PSL transfusés en 2012




## Nombre de patients transfusés en 2012




## TAUX DE DECLARATION DES EIR POUR 1000 PSL TRANSFUSES (2012 - toutes imputabilités)




## NOMBRE D'EIGD/100 000 DONS EN FRANCE EN 2012



## NOMBRE D'INCIDENTS GRAVES DECLARES EN FRANCE EN 2012




## **DESTRUCTION DES PSL SUR 10 ANS**




**Taux particulièrement bas en Lorraine : 0.96 %**

**Taux national : 1,20 %**


## DESTRUCTION DES PSL EN FRANCE EN 2012



**EIR PAR CATEGORIE DIAGNOSTIQUE ; imputabilité  $\geq 1$ , toute gravité (2012)**




## EIR PAR INDICE DE GRAVITE ET IMPUTABILITE




## REPARTITION DES HEMOSIDEROSES SELON LA DATE DE SURVENUE ET LA DATE DE NOTIFICATION


Date de survenue




Date de notification



**La surface des rectangles est proportionnelle au nombre de défaillances à chaque étape**



## La surface des rectangles est proportionnelle au nombre de défaillances à chaque étape En France



# **REMERCIEMENTS**