



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Jeudi 18 décembre 2008

BILAN HEMOVIGILANCE et perspectives




Dr F. VIRY-BABEL
Coordonnateur Régional d'Hémovigilance
Région Lorraine

La Lorraine

- 57** Etablissements de Santé transfuseurs
- 95 814** Produits Sanguins Labiles (PSL) transfusés
soit 41PSL pour 1000 habitants
- 16 638** Patients transfusés
- 27 192** Naissances
- 108** Réunions de CSTH (113 en 2008)

Sources : DRASS - EFS - INSEE - déclaratifs ES

AGE DES MALADES TRANSFUSÉS LORRAINE 2007




2 330 504 habitants

16 638 patients transfusés

REPARTITION DES PATIENTS TRANSFUSES - LORRAINE 2007

16 638 patients
5,7 PSL / patient



XIIème Réunion Régionale d'Hémovigilance - Région lorraine

LA DISTRIBUTION des PSL EN LORRAINE


✓ 4 sites transfusionnels distributeurs en Lorraine

- 2 24/24 avec IHR
- 1 astreinte avec IHR
- 1 sans IHR fermé la nuit


✓ 28 dépôts de sang

- 11 dépôts de délivrance avec IHR hospitalière
- 6 dépôts d'urgence
- 11 dépôts d'urgence vitale et relais

DISTRIBUTION DES PRODUITS SANGUINS LABILES (PSL) PAR SITE TRANSFUSIONNEL - ANNEE 2007




REPARTITION DE LA DELIVRANCE PAR LES SITES ET 27 DEPOTS LORRAINE 2007




Le niveau moyen national de délivrance par les dépôts est de **26 %** (données 2006)

TRANSFUSION DES PSL PAR STATUT D'ES Région Lorraine 2007




PSL TRANSFUSES PAR CATEGORIE LORRAINE 2007



Ratio CGR/PFC : 11

PSL transfusés : 95 814

PSL TRANSFUSES PAR SECTEUR D'ACTIVITE LORRAINE 2007




Péri-partum : 0 à 42 jours

Nouveau-nés : 0 à 28 jours


EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE CGR SUR 6 ANS REGION LORRAINE

Nb C.G.R.




XIIème Réunion Régionale d'Hémovigilance - Région lorraine

EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES CONCENTRES DE PLAQUETTES (CP) SUR 6 ANS REGION LORRAINE



EVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE PLASMAS SUR 6 ANS REGION LORRAINE


Nb de plasmas



— médecine
— chirurgie


— nouveau-nés
— péri-partum

EVOLUTION DE LA TRANSFUSION AUTOLOGUE PROGRAMMEE (TAP) LORRAINE 2007 70 programmes



La transfusion autologue ne représente plus en 2007 que 187 CGR, soit 0.2 % de la transfusion des CGR


TAUX DE DESTRUCTION REGION LORRAINE



Taux particulièrement bas en Lorraine

2,3 % des PSL ont été détruits en 2006 au niveau national (minimum 1,3 %, maximum 7 %)

Taux de traçabilité régional des PSL, Lorraine 2003-2007





XIIème Réunion Régionale d'Hémovigilance - Région lorraine

INFORMATISATION DE LA TRACABILITE Région Lorraine

→ A ce jour :

_____ ✓ 17 ES transfèrent les données par internet
et format-pivot (70539 PSL / 95814 PSL)

dont 8 ES avec dépôts de délivrance

soit 74 % de la transfusion sanguine en Lorraine

TRACABILITE

SAISIE INFORMATIQUE DES EVENEMENTS INDESIRABLES RECEVEURS (EIR) Région Lorraine

28 correspondants d'hémovigilance
bénéficient de la carte CPS (sur 57)

COUVERTURE : 86 % des PSL



XIIème Réunion Régionale d'Hémovigilance - Région lorraine

EVENEMENT INDESIRABLE RECEVEUR (EIR) LORRAINE 2007


381 déclarations EIR (340 en 2008 à ce jour)

3,97 EIR pour 1 000 Produits Sanguins Labiles (PSL)

transfusés en Région Lorraine

(2,7 FEIR pour 1 000 au plan national en 2006)

EVOLUTION DES EVENEMENTS INDESIRABLES GRADE 0 Région Lorraine



Objectifs 2009

- ✓ Une meilleure déclaration des EIR et des IG de la chaîne
- ✓ Le suivi immunologique des femmes enceintes
- ✓ Le suivi de l'autorisation des dépôts de sang



XIIème Réunion Régionale d'Hémovigilance - Région lorraine

Site des Coordonnateurs Régionaux d'Hémovigilance

www.hemovigilance-cnrcr.fr

XIIème Réunion Régionale d'Hémovigilance - Région lorraine

Remerciements

A tous les correspondants d'hémovigilance,

les responsables de dépôts de sang,

les présidents de Csth,

Madame le Docteur André-Botté

Monsieur le Docteur CALDANI,

Monsieur le Professeur MERTES,

Monsieur le Docteur TINARD

aux référents et toutes les personnes qui participent aux Csth

XIIème Réunion Régionale d'Hémovigilance - Région lorraine

